

BULGARIA

ART OF SYNTHETICS

2020



GETTING THE BEST



WEIL ICH DAS BESTE WILL



GETTING THE BEST

Контакт

Сервизният екип на Zill е на Ваше разположение -
очакваме с нетърпение да се свържете с нас:

Zill GmbH & Co. KG

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 31

89415 Lauingen (Donau)

Телефон: +49 9072 9581-0

Факс: +49 9072 9581-30

Имейл: info@zillnet.de



Повече информация за продуктите на Zill можете да
откриете на интернет страницата ни www.zillnet.de

11.2019 (Bulgarien Landwirtschaft)






Производство lavanda® Селскостопански стреч-фолия



Производство за силажни фолия

ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА НА СИЛАЖИ ОТ ZILL



Производство на защитни покривала





Производство на силажни чували

Система за защита на силажи от Zill за най-добри резултати

www.zillnet.de



GETTING THE BEST



Дългогодишният опит и постоянният диалог със земеделските производители доведоха до разработването на гама от качествени продукти, които гарантират най-висока ефективност и икономическа жизнеспособност в ежедневната употреба.

Предимствата за Вас:

- качество от водеща марка
- строг контрол на качеството от Zill
- висококачествени и чисти суровини
- изключително дълъг живот на експлоатация
- висока икономическа жизнеспособност
- лесно боравене



Защита от птици, животни с нокти, едър рогат добитък и градушка



Микрорежести монофилни влакна, най-висока устойчивост на разтягане



Изключителна устойчивост на скъсване



Трайност: до 10 години и по-дълго при употреба



Пестене на време, без гуми, без пясък

Защитни покривала от Zill

Професионална защита за Вашия силаж

Защитните покривала на Zill предотвратяват щети на силажното фолио от външни влияния, причинени от птици, животни с нокти, едър рогат добитък или градушка, като по този начин се гарантира запазването на качеството на Вашия силаж.

Най-новото технологично оборудване, иновативните разработки и строгия контрол на качеството правят защитните покривала на Zill премиум продукт. Максимална устойчивост на разтягане се постига чрез


изключително плътната и еднородна тъкан. Максималната UV стабилност и високото качество на обработка на шевове и подгъвите осигуряват максимална защита и изключително дълъг експлоатационен живот.

Ефектът от пречупване на вятъра на защитното покривало защитава фолиото от трептене и издуване. Използването на защитните покривала на Zill е неизменна част от модерното покриване на силосите.



zilltex300® – непобедимото!

- ✓ Максимална трайност
- ✓ Най-висока степен на устойчивост на разтягане благодарение на оптималната дебелина на нишките и най-плътна конфигурация на нишките





**zilltex300® –
getting
the best!**




**zilltec260® – Тук започва
професионалното качество!**

- ✓ Висока трайност
- ✓ Висока устойчивост на разтягане
благодарение на повишената дебелина
на нишките и конфигурация на тъканта



**zilltec260® –
мой избор като
професионалист!**



Размери и опаковки

Tex300®

Размер в m	Брой/кашон
5 x 6	38
5 x 7	34
5 x 8	30
5 x 9	27
5 x 10	24
5 x 12	20
5 x 14	17
5 x 16	15
5 x 18	12
8 x 10	15
8 x 15	10
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	6
10 x 30	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

Tec260®

Размер в m	Брой/кашон
5 x 6	40
5 x 7	36
5 x 8	30
5 x 9	28
5 x 10	24
5 x 11	22
5 x 12	20
5 x 14	16
5 x 16	14
5 x 18	12
6 x 8	26
6 x 10	20
8 x 10	16
8 x 12	12
8 x 15	10
9 x 10	14
10 x 12	10
10 x 15	8
10 x 20	5
10 x 25	4
10 x 30	4
10 x 35	4
12 x 15	6
14 x 16	5
15 x 18	4

Tec240®

Размер в m	Брой/кашон
5 x 6	44
5 x 7	40
5 x 8	36
5 x 9	32
5 x 10	28
5 x 11	26
5 x 12	24
5 x 14	20
5 x 16	18
5 x 18	16
5 x 100	1 ролка
6 x 8	30
6 x 10	24
6 x 25	10
8 x 10	18
8 x 12	14
8 x 15	12
9 x 10	16
9 x 15	10
10 x 10	14
10 x 12	12
10 x 15	10
10 x 18	8
10 x 20	8
10 x 25	6
10 x 30	5
10 x 35	4
10 x 150	1 ролка
12 x 15	8
14 x 16	6
15 x 16	6
15 x 18	6

Tec220

Размер в m	Брой/кашон
5 x 6	46
5 x 7	42
5 x 8	38
5 x 9	34
5 x 10	30
5 x 12	26
5 x 14	22
5 x 16	20
5 x 18	18
5 x 20	16
5 x 100	1 ролка
6 x 8	32
6 x 10	26
6 x 15	16
6 x 25	11
8 x 10	20
8 x 12	16
8 x 15	14
9 x 10	18
9 x 11	16
10 x 10	16
10 x 12	14
10 x 15	11
10 x 16	10
10 x 18	9
10 x 20	9
10 x 25	7
10 x 30	6
10 x 35	5
10 x 150	1 ролка
12 x 15	9
14 x 16	7
15 x 16	7
15 x 18	7





GETTING THE BEST

Силажни чували от Zill

За перфектно притискане и уплътняване

Силажните чували на Zill служат за и уплътняване на силажни покривала и се предлагат в различни модели. Силажните чували Zill се произвеждат единствено от висококачествени и чисти суровини. Най-модерна технология на тъканите и строг контрол на качеството се грижат за еднородността на тъканта, максималната UV стабилност и изключително дългия експлоатационен живот.

Силажните чували на Zill гарантират плътно уплътняване на ръба на силоза, както и фиксиране на силажните покривала на Zill, поставяйки ги на всеки 5 m напречно на силоза.


Заедно със защитните покривала на Zill те обезсмислят използването на гуми и пясък и по този начин пестят време и работа.

Чувалите се прикрепват към силажното покривало посредством системата quick'n fix. Боравенето с чувалите се улеснява от дръжките, ушите и стягащите връзки.



HABSBURG

основен: 25 x 100 cm • **голям:** 27 x 120 cm
с уши, стягащи връзки и дръжки



LICHTENSTEIN

основен: 25 x 100 cm • **голям:** 27 x 120 cm
дръжка



TOSKANA

основен: 25 x 100 cm • **голям:** 27 x 120 cm
с дръжка



Видове опаковки – силажни чували Zill с уши, стягащи връзки и дръжки

Размер в cm	Брой/пакет	Брой/кашон	Брой/пале	Цвят
25 x 100	50	200	5 000	■
27 x 120	50	200	5 000	■

допълнителни размери при запитване

Видове опаковки – силажни чували Zill с дръжки

Размер в cm	Брой/пакет	Брой/кашон	Брой/пале	Цвят
25 x 100	50	250	5 000	■
27 x 120	50	250	5 000	■

допълнителни размери при запитване

Casanova

Just the one ...





quick'n fix®

Система за закрепване на силажни чували

Система за закрепване на силажни чували quick'n fix® – не позволява свличане на силажните чували от силоза. Силажните чували на Zill могат без усилие за се окачат с дръжката на поддържащите колани на металните куки. По този начин се постига стабилна напречна преграда и уплътняване. quick'n fix® се грижи и за оптимално и гъвкаво уплътняване на ръба на силоза.

Доставяни размери:

4,3 m (5 куки + 1 свързваща кука)

10,3 m (11 куки + 1 свързваща кука)

НОВО

Сега още
по-гъвкави
с оптимизирано
оборудване!

Практически предимства:

стабилни куки за силажните чували за лесно
окачване и откачване
уши от двете страни за гъвкаво закрепване
на силозния чувал
здрави свързващи куки за сигурно
удължаване



Акcesoари за затваряне на силозния чувал



Телове за връзване

от благородна стомана, с червено
пластмасово покритие
Дължина: 16 cm
Опаковка: 1 000 броя/пакет



Телове за връзване

от стомана, със жълто пластмасово
покритие
Дължина: 16 cm
Опаковка: 1 000 броя/пакет



Кабелни превръзки

черни, 205 x 3,6 mm / 282 x 4,8 mm
Опаковка: 100 броя/опакровка



Свредло за затваряне на силозните

чували с телове за връзване. Здрав
и осигурен срещу хлъзгане гумиран
пластмасов корпус с бързо пробиваща
механика с пружинно задвижване.

Върхът на качеството в най-чистата му форма

white and virgin



Силажно фолио Zill „white and virgin“



- ✓ 7-пластово
- ✓ 18-месечна UV-стабилност
- ✓ чиста суровина, с металоцени
- ✓ С cristal-pure-суровини



agrifol® DLG силажно фолио



- ✓ DLG сертифициран
- ✓ 15-месечна UV-стабилност
- ✓ Максимална стойност на отражение

Ново
качество DLG печат
с преминаване
допълнителен
тест!



A large, leafy tree stands in a sunlit field. The sun is low in the sky, creating a strong lens flare effect that illuminates the scene. The field is covered in green grass and some small flowers. In the background, there are more trees and a clear sky. In the bottom right corner, a roll of green material, labeled 'morgengrün' and 'Zill', is visible.

*... вечността се събужда в
съвършенство с „morgengrün“.*

ultimate powerfol® „morgengrün“



- ✓ чиста суровина, с металоцени
- ✓ 15-месечна UV-стабилност
- ✓ DLG сертифициран
- ✓ Висока стойност на отражение благодарение на нежното зелено оцветяване



Ново
качество DLG печат
с преминаване
допълнителен
тест!



powerfol® Double Barrier 2in1



- ✓ чиста суровина, с металоцени
- ✓ 15-месечна UV-стабилност
- ✓ Силозно и промушващо се отдолу фолио на една ролка


Включително наградено от DLG промушващо се отдолу фолио „Die Regeneratfreie“



Преглед на най-добрите силажни фолиа:

Силажно фолио Zill „white and virgin“

чисти суровини, с металоцен, 7-пластово
18-месечна UV стабилност



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
6 x 25	23	10 x 35	23
6 x 35	23	10 x 50	11
6 x 50	11	10 x 400	1
7 x 25	23	12 x 25	23
7 x 35	23	12 x 35	23
7 x 50	11	12 x 50	11
8 x 25	23	12 x 400	1
8 x 35	23	14 x 35	23
8 x 50	11	14 x 50	11
8 x 400	1	14 x 400	1
9 x 25	23	16 x 50	11
9 x 35	23	16 x 400	1
9 x 50	11	18 x 50	11
10 x 25	23	18 x 400	1



agrifol® DLG силажно фолио 150 µm

15-месечна UV стабилност,
с нов печат за качество DLG



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
4 x 25	23	9 x 30	23
4 x 50	11	9 x 35	23
5 x 25	23	9 x 50	11
5 x 30	23	10 x 25	23
5 x 35	23	10 x 30	23
5 x 50	11	10 x 35	23
6 x 25	23	10 x 50	11
6 x 30	23	10 x 300	1
6 x 35	23	12 x 25	23
6 x 50	11	12 x 30	23
7 x 25	23	12 x 35	23
7 x 30	23	12 x 50	11
7 x 35	23	12 x 300	1
7 x 50	11	14 x 25	23
8 x 25	23	14 x 35	23
8 x 30	23	14 x 50	11
8 x 35	23	14 x 300	1
8 x 50	11	16 x 25	23
8 x 300	1	16 x 50	11
9 x 25	23	16 x 300	1

ultimate powerfol® morgengrün DLG

чисти суровини, с металоцен,
15-месечна UV стабилност,
с нов печат за качество DLG



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
4 x 25	23	9 x 50	11
4 x 50	11	9 x 300	1
5 x 25	23	10 x 25	23
5 x 30	23	10 x 30	23
5 x 50	11	10 x 35	23
6 x 25	23	10 x 50	11
6 x 30	23	10 x 300	1
6 x 35	23	12 x 25	23
6 x 50	11	12 x 35	23
7 x 25	23	12 x 50	11
7 x 30	23	12 x 300	1
7 x 35	23	14 x 25	23
7 x 50	11	14 x 35	23
7 x 300	1	14 x 50	11
8 x 25	23	14 x 300	1
8 x 30	23	16 x 25	23
8 x 35	23	16 x 50	11
8 x 50	11	16 x 300	1
8 x 300	1	18 x 50	11
9 x 25	23	18 x 300	1
9 x 30	23	20 x 50	11
9 x 35	23	20 x 300	1

powerfol® DOUBLE BARRIER 2in1
цялостен 155 µm

**чисти суровини, с металоцен,
15-месечна UV стабилност**



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
6 x 50	11	14 x 35	23
8 x 50	11	14 x 50	11
8 x 300	1	14 x 300	1
10 x 50	11	16 x 35	23
10 x 300	1	16 x 50	11
12 x 35	23	16 x 300	1
12 x 50	11	18 x 50	11
12 x 300	1	18 x 300	1



agrifol® lila
150 µm



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
4 x 25	23	10 x 30	23
4 x 50	11	10 x 35	23
5 x 25	23	10 x 50	11
5 x 50	11	10 x 300	1
6 x 25	23	11 x 35	23
6 x 30	23	11 x 50	11
6 x 35	23	12 x 25	23
6 x 50	11	12 x 30	23
6 x 300	1	12 x 35	23
7 x 25	23	12 x 50	11
7 x 30	23	12 x 300	1
7 x 35	23	13 x 50	11
7 x 50	11	14 x 25	23
8 x 25	23	14 x 35	23
8 x 30	23	14 x 50	11
8 x 35	23	14 x 300	1
8 x 50	11	16 x 25	23
8 x 300	1	16 x 35	23
9 x 25	23	16 x 50	11
9 x 30	23	16 x 300	1
9 x 35	23	18 x 50	11
9 x 50	11	18 x 300	1
10 x 25	23		



agrifol®
200 µm



Размер в m	Ролки/пале	Размер в m	Ролки/пале
6 x 25	18	10 x 300	1
6 x 35	11	12 x 25	18
6 x 50	8	12 x 35	11
8 x 25	18	12 x 50	8
8 x 35	11	12 x 300	1
8 x 50	8	14 x 35	11
8 x 300	1	14 x 50	8
10 x 25	18	14 x 300	1
10 x 35	11	16 x 50	8
10 x 50	8	16 x 300	1

Силажно подложно фолио от Zill

Неразделна част от съвременните силажни покрития



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Prüfnummer 6431

Подложните фолиа agrifol®

осигуряват по-голяма защита при съхраняване на силажа. Специалната технология на производство, заедно с висококачествените материали, като чист LDPE, осигуряват възможно най-добрия прилепващ ефект, както и устойчивост на разкъсване.

Благодарение на прилепващия ефект подложното фолио agrifol® приляга оптимално към силажа и по този начин не позволява на кислорода да попада между силажното фолио и силажа. В случай на незначителни разкъсвания, подложното фолио предотвратява образуването на въздушни гнезда, като предлага по този начин допълнителна защита.

Нашето **agrifol® подложно фолио „Die Regeneratfreie“** е безопасно за хранителните продукти и гарантира запазване на най-високо качество на силажа.



agrifol® – „Die Regeneratfreie“ DLG

Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале
5 x 50	46	9 x 100	25	14 x 300	5
5 x 100	25	9 x 300	5	16 x 50	46
6 x 50	46	10 x 50	46	16 x 100	25
6 x 100	25	10 x 100	25	16 x 300	5
7 x 50	46	10 x 300	5	18 x 50	33
7 x 100	25	12 x 50	46	18 x 100	25
8 x 50	46	12 x 100	25	18 x 300	5
8 x 100	25	12 x 300	5	20 x 100	18
8 x 300	5	14 x 50	46	20 x 300	5
9 x 50	46	14 x 100	25		



agrifol® „orange charged“

Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале	Размер в м	Ролки/ пале
5 x 50	46	8 x 50	46	10 x 50	46	14 x 50	46	18 x 50	46
5 x 100	25	8 x 100	25	10 x 100	25	14 x 100	25	18 x 100	25
6 x 50	46	8 x 300	5	10 x 300	5	14 x 300	5	18 x 300	5
6 x 100	25	9 x 50	46	12 x 50	46	16 x 50	46	20 x 100	25
7 x 50	46	9 x 100	25	12 x 100	25	16 x 100	25	20 x 300	5
7 x 100	25	9 x 300	5	12 x 300	5	16 x 300	5		

прозрачно • 40 µm



Силажни фолиа за странични стени



Специално разработеното фолио за странични стени на Zill предлага най-добрата защита на стените на Вашата силажна яма. То предпазва както стените от ферментационни киселини, така и силажа от проникването на кислород. Висококачествените суровини и контролът на качеството гарантират изключителна устойчивост на разкъсване.



agrifol® фолио за странични стени 300 прозрачно



Размер в m	Ролки/ пале	Размер в m	Ролки/ пале
1,5 x 50	23	4,0 x 25	46
2,0 x 50	23	4,0 x 50	23
2,0 x 100	11	4,0 x 100	11
3,0 x 50	23	5,0 x 50	23
3,0 x 100	11	6,0 x 50	23

Акcesoари за силажните фолиа

Устройство за развиване на фолио

Помощно средство за развиване на фолиа и едновременно с това като стойка за съхранение. Фолиата се поставят на

две подвижни поддържащи тръби, които се фиксират посредством шплентове. Масивната основна

рама от поцинкована стомана гарантира стабилност.

Товароподемността на горната тръба е макс. 1 000

kg при макс. диаметър от 900 mm, тази на долната тръба - макс. 500 kg при максимален

диаметър от 450 mm. Максималната дължина на ядрото е 2 800 mm.



СЕ-и
проверен от
инженерите-конструктори
за безопасно движение на
рамата на устройството
за развиване

Ремонтни самозалепващи се ленти за силажни фолиа

Най-малките дупки, причинени от птици, животни с нокти или други механични въздействия, могат лесно и бързо да бъдат запечатани със специалната ни самозалепваща се лента за фолиа. Характеризира се с устойчивост, гъвкавост и най-високата сила на прилепване и затова е незаменим помощник за всеки силаж.

Предимствата за Вас:

- изключително висока сила на прилепване, висока UV стабилност
- 0,1 x 10 m / 40 броя в кутия
- Цветовете: черен/бял/зелен



Специални бои за силози от Zill

Професионално защитно покритие за силажни ями



Без РСР



Без РСВ



термоустойчиво
до 100°C

Независимо дали става въпрос за саниране на стари силози или боядисване на нови - в продуктова ни гама със сигурност

ще намерите най-подходящата боя за Вашата силажна яма. Освен класическата битумна боя, продуктова ни гама включва зелена боя за силози, битумен втвърдител и битумен грунд. Дори и за по-малки ремонтни работи по подове и стени, ние предлагаме оптимални решения нашите уплътнители за фуги и шпакловъчни замазки. Специалните бои за силажни ями и защитни покрития на Zill отговарят на най-високите изисквания.



Моля, вижте
технологичните
инструкции на
отделните продукти.
Ще ги намерите и на
www.zillnet.de

Продукт	Обем на кофата	Кофа/пале	Цвят
Битумен грунд за силози	30 литра	16 кофи	●
Silo-quick боя за силози	10 литра	45 кофи	●
Silo-quick боя за силози	30 литра	16 кофи	●
Silo-quick боя за силози	200 литра	2 варела	●
Silo-quick специална боя за подове	30 литра	16 кофи	●
Битумен втвърдител	10 литра	45 кофи	●
Silo-quick боя за стени	21 kg	16 кофи	●
Бутумна шпакловъчна замазка	10 kg	—	●
Уплътнител за фуги	300 ml	—	●
Комплект валеци	30 бр./опаковка	—	

A woman with dark hair in a high ponytail, wearing a bright purple blazer and a black choker, is looking off to the side. The background is a blurred building with white columns. The text "...be different!" is overlaid on the right side of the image.

...be different!



Мрежи за балиране на кръгли бали от Zill

Професионално качество съвършено балиране от край до край

Мрежите за балиране на кръгли бали от Zill са признати от DLG и се характеризират с подобро разстилане на мрежата. Това гарантира цялостно омотаване от край до край на цялата бала на всички марки и модели балировачки. Високото качество

на продукта гарантира максимален брой бали на час и няма равен в съотношението между разходи и ползи. Мрежите за балиране на кръгли бали от Zill постоянно се адаптират към новостите в областта на пресите.

Налични размери:

0,60 x 1.800 m
1,23 x 2.000/3.000 m
1,25 x 2.000/3.000 m/3.600 m
1,30 x 2.000/3.000 m

Опаковки:

64 ролки при 1.800 m
32 ролки при 2.000 m
28 ролки при 3.000 m
28 ролки при 3.600 m

Препоръка за омотаване:

за силаж около 2 омотавания
за сено около 2,5 - 4 омотавания
за слама около 3 - 4 омотавания

Материал:

HDPE UV стабилизирани
с антистатична добавка

Практически предимства:

- ✓ висока UV стабилност
- ✓ висока устойчивост на скъсване
- ✓ от край до край, оптимизирано разстилане на мрежата
- ✓ 50 m червена предупредителна лента за край



Нашите одобрени от DLG мрежи за бали



PolyWrap® Premium DLG: Нашият опит - Вашата безопасност

Мрежата за балиране на кръгли бали Polywrap® Premium се характеризират с оптимизирани характеристики на разстилане на мрежата. Гарантира цялостно намотаване (от край до край) на всяка бала и отговаря на най-високите изисквания. Високото качество на продукта гарантира максимален брой бали на час и няма равен в съотношението между разходи и ползи. Мрежата за балиране на кръгли бали Polywrap® Premium постоянно се адаптират към новостите в областта на пресите ... най-доброто решение!



PolyWrap® Masterclass DLG: Доказано високо качество в продължение на години

Нашата мрежа за балиране на кръгли бали Polywrap®-DLG редовно се проверява от Германското дружество за селско стопанство (DLG). Освен устойчивостта на разкъсване и полезната дължина, UV стабилността и теглото също се следят непрекъснато. Много от нашите клиенти вярват на нашата мрежа за балиране на кръгли бали Polywrap®-DLG – повярвайте и Вие!

Налагане на стандарти с цветовете на немското знаме



PolyStar® Royal: Иновацията среща надеждността

Най-ново поколение суровини в специална комбинация правят новата ни мрежа за балиране на кръгли бали PolyStar® royal необичайна и модерна. Поради ниското тегло боравенето с тях е лесно, а ще извлечете ползва от подобрените качества при разстилане на мрежата, високата устойчивост на разкъсване и доходност. Този пакет е за хора с екологично съзнание в привлекателна опаковка!



PolyStar® Plus: Нов дизайн - доказано качество

Мрежата за балиране на кръгли бали PolyStar® Plus съчетават всички характеристики, които правят мрежата първокласен продукт. Тази мрежа се характеризира с перфектно разстилане и устойчивост на разкъсване. Тествана на всички серийно произведени машини, мрежата за балиране на кръгли бали PolyStar® Plus пленява основно с универсалната си приложимост и изключително висока доходност.

Омагьосва ливадите ...

Стреч-фолиата от Zill комбинират отлична устойчивост на скъсване с най-добрите прилепващи свойства. Предлагат оптимална защита и гарантират максимално запазване на хранителните вещества.

Селскостопанските стреч-фолиа от Zill се произвеждат на най-модерните производствени съоръжения при постоянен

контрол на качеството. Многопластовите фолиа се предлагат в различни цветове върху картонени или пластмасови ядра. В постоянно сътрудничество със земеделските производители и водещи производители на машини, нашите селскостопански стреч фолиа винаги са адаптирани към новите предизвикателства.



lavanda[®]

7 пласта
15-месечна
UV стабилност
чисти суровини



**KONTINUIERLICH
GEPRÜFT**

DLG-Zertifikat 6808





NEW:
Premium stretchfilm agrifol® lemon –
Zill makes crops fresher.

Изключително здраво дори и при квадратни бали
Високоэффективно при силажиране на бали

Дебелини: 25 µm

Размери/опаковки:

0,50 x 1 800 m / 36 ролки

0,75 x 1 500 m / 30/40 ролки



Акcesoари за бали

PolyTec® Защитни мрежи за бали

Мрежата защитава кръглите и квадратни бали от външни влияния и UV лъчите. Нагажда се оптимално към балите и се вписва много добре в пейзажа.

Материал: 100% PE монофилни влакна и тъкан от лентички, нарязани от полимерни материали, с край и подгъв, UV стабилна

Цвят: зелен • **Тегло:** около 115 g/m² • **Трайност:** до 5 години и по-дълго

Размер: 8 x 25 m / 10 x 25 m • **Опаковка:** 4 броя/опаковка



По-свежо по-здраво по-добро

Гарант за най-високо качество и оптимална ефективност

Благодарение на високото си качество и оптималната ефективност сезалите от Zill са най-добрите сезали в целия свят. Едва ли има друг сезал, който така добре да пасва на различните преси. Нашите сезали надминават изискванията на различните директиви на ЕС. Убедете се сами в предимствата.

Xpress® Сезали			
Тип	Дължина/ тегло	Двойна опаковка пале	Тегло/пале в kg
PP110	110 m / 20 kg	48	960
PP130	130 m / 18 kg	56	1.008
PP150	150 m / 18 kg	56	1.008
PP400	400 m / 10 kg	80	800
PP750	750 m / 10 kg	80	800



***Xpress® lemon –
лимоненосвеж сезал от
най-високо качество!***





... защото всяка бала е от значение!



lavanda[®]



Сезалът **lavanda**[®] е премиум продукт. Откроява се не само с изключително красивия си цвят, а и с качество, което няма да Ви разочарова! Изключително високата устойчивост на опън и дългата UV стабилност ще Ви убедят. Едва ли друг сезал пасва толкова добре на различните преси. Xpress[®] **lavanda**[®]: За най-високите изисквания.



**Xpress[®] coffee –
най-здравия ни сезал**

PolyTex® покривала за защита на бали сено и слама

Най-добрата защита от вятър, атмосферни влияния и замърсявания

С оригиналните защитни покривала **PolyTex®** имате отлична възможност да предпазите балите слама и сено от вятър и атмосферни влияния.

То е устойчиво на скъсване и значително по-издържливо на вятър в сравнение с фолиата и брезенти. Благодарение на своята изключителна дишаща материя вече съществуващата или просмукалата се влага може лесно да се отдели и по този начин да се избегне образуването на мухъл.

Комбинацията от непрекъснати влакна със специално обработен повърхност осигурява оптимална водоустойчивост. Освен това значително по-голяма е и UV устойчивостта и експлоатационният живот в сравнение с фолиата и брезентите. Качеството на сламата/сеното се запазва през цялата зима.

Защитното покривало се фиксира с фиксиращи клинове **PolyTex®**.
Моля, вижте инструкциите за употреба на www.zillnet.de.

*Нашето кредо: Качеството
е гаранция за успех!"*



PolyTex[®]



висока UV
стабилност



висока
устойчивост
на скъсване



устойчиви на
атмосферни влияния



въздухо- и паропропусклив,
предотвратява образуването на
мухъл



Защитното платно **BaleGuard®** предлага надеждна защита на Вашата реколта от атмосферни влияния по време на съхранение на открито през цялата година. Отличната способност за отвеждане на водата и високата устойчивост на ултравиолетови лъчи гарантира многогодишно приложение и постоянно високо качество на реколтата.

Цвят: зелен

Размери в м:	
9,8 x 12,5	12 x 25
9,8 x 25	13 x 25
10,4 x 12,5	15,6 x 25
10,4 x 25	





Гъвкаво фиксиране на защитното платно с едностранно велкро FixTex-и силозен чувал

Акcesoари за защитните покривала PolyTex®/BaleGuard®

Велкро **FixTex**

- **FixTex (с двустранно залепване)** епозволява безпроблемното свързване на защитните платна и предотвратява, с минимално препокриване, откриването на стоката от външни влияния, като напр. вятър или животни.
- **FixTex (с едностранно залепване)** може да се използва за фиксиране напр. на силозен чувал.

Цвят: червен • Размер: 0,05 x 25 м



Фиксиращи пирони с метални или пластмасови щифтове

За закрепване на защитните платна PolyTex® и BaleGuard® по 12 броя/опаковка





Оптимална защита за съхраняваното зърно

Хигиенните изисквания относно съхранението на зърно включват защита срещу замърсяване от птици, прах и други чужди материали. Това изискване в много случаи може да се изпълни само чрез покриване на зърното.

Решението: PolyTex® защита на зърното

Защитното покривало PolyTex® е дишащо, като по този начин не позволява образуването на конденз и не влияе върху вентилацията на зърното.

PolyTex® защитни покривала за зърно, бали слама и сено

Цвят: зелен

Опаковка: сгъната в картон, *роля

Размери в m:	
4,9 x 50*	9,8 x 25
9,8 x 12,5	12 x 25

PolyTex® Защитно покривало за дървесен мулч и компост

PolyTex®

Като алтернатива на съхранението в халета **защитното покривало за дървени стърготини PolyTex®** предлага отлична възможност за съхранение на дървесен мулч и стърготини на открито, предпазвайки ги от от вятър и атмосферни влияния. Защитното покривало PolyTex® е дишащо, водоотблъскващо, устойчиво на скъсване и значително по-устойчиво на вятър в сравнение с фолиата и брезентите. Покривалото отвежда дъжда от повърхността си и по този начин предпазва дървените стърготини от намокряне. Благодарение на изключително голямата въздухопроницаемост и паропроникване вече съществуващата или просмукалата се влага може лесно да се изпари и по този начин да се избегне образуването на мухъл. Освен това значително по-голяма е и UV устойчивостта и

Защитно покривало за дървени стърготини PolyTex®

Цвят: зелен; тегло: ок. 200 g/m²

Размери в m:		
4 x 50	5 x 50	6 x 50

експлоатационният живот в сравнение с конвенционалните фолиа и брезенти. За оптимално закрепване **PolyTex® защитното покривало** се застопорява към земята със силосните чували от Zill или PolyTex® фиксиращи клинове. Извод: Качеството на дървесния мулч значително се подобрява, което води до по-висок добив на енергия.



В допълнение на това защитното покривало PolyTex® мже оптимално да се използва за **покриване на компост**.

Защитна мрежа срещу вятър от Zill


Свеж въздух вместо въздушно течение!

Защитната мрежа срещу вятър от Zill защитава откритите площи от въздушни течения. Защитната мрежа срещу вятър е особено ценена в откритите обори. Също и при лична употреба на балкони и тераси или като транспаранти за фирмени и строителни огради защитната мрежа предпазва от силен вятър. В същото време служи и като визуална защита. Защитната мрежа срещу вятър от Zill се предлага в различни изпълнения. Фината защитна мрежа срещу вятър се използва


предимно за покриване на големи площи и има пречупване на вятъра до 90 процента. Мрежата с по-рядка плетка предимно се използва вместо прозорци или за покриване на по-малки площи и има пречупване на вятъра от около 65 процента. Благодарение на високата си UV стабилност защитните мрежи срещу вятър са подходящи за външни приложения и се монтират лесно и бързо или с халки, или със специални клипсове.



Възможности за монтаж (Art. 100)



Закрепване чрез халки с подсилени ръбове



Закрепване през усилен подгъв в краищата на мрежата

Защитна мрежа срещу вятър Art. 100 fein, зелена

- идеална за покриване на големи площи
- ширина на отвора около 1 x 1 mm
- пречупване на вятъра около 90%

Размери в m:

1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	2,0 x 25 / 50 / 100	3,0 x 25 / 50 / 100	5 x 25 / 50
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

Допълнителни цветове и производство по специална поръчка при запитване

Защитна мрежа срещу вятър Art. 200 grob, зелена

- алтернатива за прозорци при по-малки помещения
- ширина на отвора около 2 x 2 mm
- пречупване на вятъра около 65%

Размери в m:

1,0 x 25 / 50 / 100	1,5 x 25 / 50 / 100	2,0 x 25 / 50	3,0 x 25 / 50 / 100
------------------------	------------------------	------------------	------------------------

производство по специална поръчка при запитване

Акcesoари за защитната мрежа срещу вятър



Специална самозалепваща се лента PolyTarp
за ремонт на защитните мрежи срещу вятър, зелена
650 g/m² / 0,05 x 5 m /
24 броя/опаковка



Специален клип като халка или за-окачване на въжето в обора

Завеси от PVC ленти

Идеална защита от вятър и въздушни течения

Завесите с пластмасови ленти се използват в селското стопанство като завеси на боксовете, вратите на обора и конюшни.




висока UV стабилност,
устойчиви на
атмосферни влияния



предотвратява
въздушни течения
в коридори

Пластмасовите ни ламели от прозрачна мека пластмаса предлагат идеална защита от въздушни течения и насекоми, а през студените месеци - от студ и вятър.



Ламели от мека пластмаса, прозрачни

Широчина в mm	Дебелина в mm	Дължина в m
100	3	50
200	2/3	25 / 50
300	2/3/4/5	25 / 50
400	4	50

Аксессуары за пластмасовите ламели



Крепежни елементи за пластмасови ламели

Просто и лесно окачване и откачване

Монтажна шина от неръждаема стомана

Дължини: 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m

Монтажна планка от неръждаема стомана

Дължини: 20 cm / 30 cm / 40 cm



Винтове със сферично-цилиндрична глава и самозастопоряващи се гайки от неръждаема стомана за закрепване на пластмасовите ленти на монтажните планки



Практически предимства:

- ✓ студоустойчиви до -35°C
- ✓ устойчиви на атмосферните влияния
- ✓ заоблени ръбове

Качествени чували Zill

Идеални за съхранение и транспортиране

Независимо дали става въпрос за зърно, картофи, плодове или дърва - богатият ни асортимент от чували ще отговори на всички изисквания. Ще високото качество и атрактивните цени ще Ви убедят.

строг контрол на качеството. Здравото изпълнение с двоен шев на дъното, със или без стягаща превръзка и цветни ръбове за напълване гарантира лесно боравене.

Цветни ръбове за напълване в червено и черно/червено

Рашел чували

Оптимална опаковка за картофи и зеленчуци

Рашел чувалите Zill за картофи и зеленчуци се произвеждат при най-



Рашел чували за картофи, със и без стягаща превръзка			
Размери в см ок.	Насипно тегло в kg	Брой/бали	Цвят
28 x 36	2,5	2.000	■
31 x 50	5,0	2.000	■
41 x 63	12,5	2.000	■
51 x 80	25,0	2.000	■
60 x 100	50,0	2.000	■

Допълнителни размери и цветове при запитване

Рашел чували за зеленчуци, със стягаща превръзка			
Размери в см ок.	Насипно тегло в kg	Брой/бали	Цвят
31 x 50	5,0	2.000	■
40 x 60	10,0	2.000	■ ■ ■
51 x 80	25,0	2.000	■ ■ ■

Допълнителни размери и цветове при запитване

Чували от фолио, плат, коноп

Устойчиви на скъсване и надеждни

Чувалите от фолио, плат и коноп от Zill издържат на високи натоварвания и се грижат за надеждното съхраняване и транспортиране на зърното и т.н. Платнените чували от Zill са идеални и за защита от наводнения.



Чували от фолио, прозрачни	
Размери в см	Якост
30 x 50	100 µm
40 x 60	100 µm
50 x 80	150 µm
50 x 100	180 µm
60 x 110	150 µm
65 x 115	150 µm
65 x 135	150 µm

Допълнителни размери и якости при запитване

Тъкани PP чували, бели, с горен ръб	
Размери в см	Брой/бали
30 x 60 (с канап)	500
40 x 60 (с канап)	500
50 x 80	400
60 x 105	250
60 x 110	200
65 x 115	200
65 x 135	200
90 x 140	150
120 x 180	50
120 x 220	50
180 x 220	50



Конопени чували			
Размери в см	Качество	Обем	Брой/бали
60 x 107	H 230	50 kg	500
60 x 110	H 320	50 kg	500
65 x 115	H 320	75 kg	500
65 x 135	H 320	100 kg	500



GETTING THE BEST



GETTING THE BEST

