JOSKIN

АГРИТОП

# РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ

## НЕСРАВНИМА ГАМА

**СЕЗОННА ОТСТЪПКА**

**200 до 250 € / NET работна ширина**

Промоцията е валидна до 30.10.24. Офертата подлежи на условия.












**Над 40 години опит във всички тороразпръскващи системи!**

Традиционни разпръсквачи, крилатки с ширини до 30м, инжектори....

# РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗЛИЧНИТЕ

Източник: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwertvaegher I., “Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw”, ilvo.vlaanderen.be, 2016, https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (consulted on 11.12.2023).

| Стандартно разпръскване | Тороразпръскващи крилатки | Тороразпръскващи крилатки с плъзгачи (ниска трева) | Тороразпръскващи крилатки с плъзгачи (висока трева) |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Усвояване на азот (N) до 60%** | **Усвояване на азот (N) до 75%** | **Усвояване на азот (N) до 80%** | **Усвояване на азот (N) до 85%** |
|  |  |  |  |




**Минимизиране на загуби на амоняк ($NH_3$) във въздуха**



Penditwist BASIC (6 или 7.5 м)



Pendislide BASIC (6 или 7.5 м)



Penditwist START (9 до 12 м)



Pendislide START (9 до 12 м)



Penditwist (9 до 18 м)



Pendislide PRO (12 до 18 м)


**Всички работни инструменти могат да бъдат доставени с комплект**

# СИСТЕМИ ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ





**Елиминиране на загуби на амоняк ($NH_3$) във въздуха**

## Инжектор с режещи дискове




**Усвояване на азот (N) до 90%**






Multi-Action (3.01 до 7.74 м)

## Инжектор с конични дискове



**Усвояване на азот (N) до 95%**






Solodisc (3.01 до 7.74 м)



Solodisc XXL (6.37 to 7.87 m)

## Торов инжектор с лемежи



**Усвояване на азот (N) до 100%**



Terrasoc (2.8 до 5.2 м)



Terraflex/3 (4.4 до 6 м)




Terraflex/2 (2.7 до 5.2 м)



Terraflex/2 XXL (5.62 до 8.62 м)

## Торов инжектор с дискове



**Усвояване на азот (N) до 100%**



Terradisc2 (4 до 6 м)

**комплект за преадаптация, независимо от вида на Вашата цистерна.**

# Линейно разпръскване

## Линейни тороразпръскващи крилатки

ОТСТЪПКА
- € 200






### Penditwist BASIC

Penditwist BASIC е предназначен за **цистерни с малък капацитет** и може лесно да се монтира към тях.

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **60/24RP1** | 6 м | 1 | 24 | 25 см |
| **75/30RP1** | 7.5 м | 1 | 30 | 25 см |






### Penditwist START

Penditwist START е линейно-разпръскваща крилатка със система за двойно сгъване, проектирана за нуждите на собственици на цистерни със среден капацитет.

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор(и) | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **90/36RP1** | 9 м | 1 | 36 | 25 см |
| **105/42RP1** | 10.5 м | 1 | 42 | 25 см |
| **120/48RP2** | 12 м | 2 | 48 (2x24) | 25 см |





### Penditwist

Penditwist е идеален за **наторяване на пасища и отглеждане на култури** (царевица, зърнени култури и др.). Една или две захранващи тръби свързват задната част на резервоара с мацератора(ите) Scalper©.


| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор(и) | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **90/30RP1** | 9 м | 1 | 30 | 30 см |
| **90/36RP1** | 9 м | 1 | 36 | 25 см |
| **120/40RP2** | 12 м | 2 | 40 (2x20) | 30 см |
| **120/48RP2** | 12 м | 2 | 48 (2x24) | 25 см |
| **135/46RP2** | 13.5 м | 2 | 46 (2x23) | 30 см |
| **135/54RP2** | 13.5 м | 2 | 54 (2x27) | 25 см |
| **150/50RP2** | 15 м | 2 | 50 (2x25) | 30 см |
| **150/60RP2** | 15 м | 2 | 60 (2x30) | 25 см |
| **160/54RP2** | 16 м | 2 | 54 (2x27) | 30 см |
| **160/64RP2** | 16 м | 2 | 64 (2x32) | 25 см |
| **180/60RP2** | 18 м | 2 | 60 (2x30) | 30 см |
| **180/72RP2** | 18 м | 2 | 72 (2x36) | 25 см |

O NET/M

# Разпръскване в подножието на растението

## Тороразпръскващи крилатки с плъзгачи





### Pendislide BASIC

Pendislide BASIC е предназначена за цистерни с малък капацитет и специално за наторяване на пасища. С коничните плъзгачи, които упражняват постоянен натиск върху земята, тя осигурява прецизно разпределение на **тора възможно най-близко до корените.**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **60/24PS1** | 6 м | 1 | 24 | 25 см |
| **75/30PS1** | 7.5 м | 1 | 30 | 25 см |






### Pendislide START

Pendislide START е по-подходяща за цистерни със среден капацитет, предлагайки **качествено решение за разпръскване, което бързо се изплаща.** Благодарение на своите конусовидни плъзгачи, тя разпределя тора в подножието на растетилността, без да я замърсява и е подходящ както за пасища, така и за култури!

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор(и) | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **90/36PS1** | 9 м | 1 | 36 | 25 см |
| **105/42PS1** | 10.5 м | 1 | 42 | 25 см |
| **120/48PS2** | 12 м | 2 | 48 (2x24) | 25 см |





### Pendislide PRO

Pendislide PRO е идеален за наторяване на пасища и култури. Дизайнът на рамката, съчетана с колела, позволява **перфектно следване на земята, дори при неравен терен.** Конусообразните плъзгачи правят малка бразда и разпръскват растителността, за да нанесат тора възможно най-близо до корените, без да замърсяват растенията!

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор(и) | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **120/48PS2** | 12 м | 2 | 48 (2x24) | 25 см |
| **135/54PS2** | 13.5 м | 2 | 54 (2x27) | 25 см |
| **150/60PS2** | 15 м | 2 | 60 (2x30) | 25 см |
| **180/72PS2** | 18 м | 2 | 72 (2x36) | 25 см |

JOSKIN®

# ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОРА, стандарт

## Защо?

**Намаляване на разходите** чрез замяна на минералните торове с органични.

**Подобряват рентабилността** при запазване на почвеното плодородие и нивото на хумус.

**Осигурете органична материя и хранителни в-ва**, необходими за растежа на културите.



# в съвременното земеделие!

## Как?

**Запознайте се със състава на Вашите торове** (състав, стойност...)

**Разпръсквайте при подходящи условия** (време на годината, атмосферни условия и др.)

**Използвайте правилен работен инструмент**, за да ограничите загубите на амоняк.



# Разпръскване в почвата

## Пасищни инжектори с конични плъзгачи и режещи дискове



### Multi-Action

На всеки 21,5 см един елемент се състои от 2 независимо движещи се рамена, като всяко от тях има самозаточващо се острие, последвано от инжекционен конус. Multi-Action инжектира тор чрез конуси на дълбочина от 0 до 3 см (в зависимост от твърдостта на почвата), с непрекъснат, автоматичен натиск. Може също така да бъде оборудван с допълнителни режещи дискове пред плъзгачите. Този работен инструмент **изисква малка поддръжка и съчетава модулност и лекота.**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **3010/14MA** | 3.01 м | 1 | 14 | 21.5 см |
| **4300/20MAH** | 4.3 м | 1 | 20 | 21.5 см |
| **5160/24MAH** | 5.16 м | 1 | 24 | 21.5 см |
| **6020/28MAH** | 6.02 м | 1 | 28 | 21.5 см |
| **6880/32MAH** | 6.88 м | 1 | 32 | 21.5 см |
| **7740/36MAH** | 7.74 м | 1 | 36 | 21.5 см |




# Разпръскване в почвата

## Пасищни инжектори с конични дискове



### Solodisc



Solodisc с дискове с голям диаметър (Ø 400 мм) е идеалното приспособление за чисто инжектиране върху пасища, но също и за всички видове култури. Всеки елемент за свободно управление се предлага с чифт дискове и 2 инжекционни конуса. Дисковете правят бразда в почвата, до 6 см, а конусите полагат тора в сърцето на браздата с постоянен автоматичен натиск, **без да увреждат растителността и осигуряват по-бързо проникване в почвата.**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **3010/14SD** | 3.01 м | 1 | 14 | 21.5 см |
| **4300/20SDH** | 4.3 м | 1 | 20 | 21.5 см |
| **5160/24SDH** | 5.16 м | 1 | 24 | 21.5 см |
| **6020/28SDH** | 6.02 м | 1 | 28 | 21.5 см |
| **6880/32SDH** | 6.88 м | 1 | 32 | 21.5 см |
| **7740/36SDH** | 7.74 м | 1 | 36 | 21.5 см |



### Solodisc XXL



Предлагайки същите предимства като Solodisc, XXL версията на този инструмент се характеризира с по-малкото си разстояние между редовете (18,5 см вместо 21,5 см). Благодарение на големия диаметър на дисковете (Ø 400 мм), Solodisc XXL може да **се използва върху стърнища, млади растения и особено върху пасища.**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **XXL 6375/34SDH2** | 6.37 м | 1 | 34 | 18.75 см |
| **XXL 7125/38SDH2** | 7.12 м | 1 | 38 | 18.75 см |
| **XXL 7875/42SDH2** | 7.87 м | 1 | 42 | 18.75 см |

# Разпръскване в почвата

## Торови инжектори с лемежи





### Terrasoc

The Terrasoc разполага с 2 реда твърди зъбци с плоски лапи тип "пачи крак" в краищата им, които осигуряват **много добър поток на тора** и инжектират до дълбочина от 12 см.
Terrasoc е **идеален за песъчливи почви с малко камъни.**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **2800/7S** | 2.8 м | 1 | 7 | 40 см |
| **3600/9SH** | 3.6 м | 1 | 9 | 40 см |
| **4400/11SH** | 4.4 м | 1 | 11 | 40 см |
| **5200/13SH** | 5.2 м | 1 | 13 | 40 см |





### Terraflex/2 and Terraflex/3

Terraflex разполагат с **2 или 3 реда пружинни зъбци** с 6,5 см широки реверсивни лемежи в техните краища. Вибрационният ефект предпазва инжектора от разрушителни препятствия, което прави Terraflex идеалният инструмент за **тежки, каменисти почви.**




**Патентована система за сгъване за модел XXL 8625**

| Модели | Ширина на разпръскване | Мацератор | Изходи | Разстояние |
|---|---|---|---|---|
| **Terraflex/2** | | | | |
| **2700/9SK/2** | 2.7 м | 1 | 9 | 30 см |
| **3900/13SHK/2** | 3.9 м | 1 | 13 | 30 см |
| **4500/15SHK/2** | 4.5 м | 1 | 15 | 30 см |
| **5100/17SHK/2** | 5.1 м | 1 | 17 | 30 см |
| **XXL 5700/19SHK/2** | 5.7 м | 1 | 19 | 30 см |
| **XXL 6300/21SHK/2** | 6.3 м | 1 | 21 | 30 см |
| **XXL 5625/15SHK/2** | 5.62 м | 1 | 15 | 37.5 см |
| **XXL 6375/17SHK/2** | 6.25 м | 1 | 17 | 37.5 см |
| **XXL 7125/19SHK/2** | 7.12 м | 1 | 19 | 37.5 см |
| **XXL 8625/23SHK/2** | 8.62 м | 1 | 23 | 37.5 см |
| **2800/7SK/2** | 2.8 м | 1 | 7 | 40 см |
| **4400/11SHK/2** | 4.4 м | 1 | 11 | 40 см |
| **5200/13SHK/2** | 5.2 м | 1 | 13 | 40 см |
| **Terraflex/3** | | | | |
| **4400/11SHK/3** | 4.4 м | 1 | 11 | 40 см |
| **5200/13SHK/3** | 5.2 м | 1 | 13 | 40 см |
| **6000/15SHK/3** | 6 м | 1 | 15 | 40 см |
| **5100/17SHK/3** | 5.1 м | 1 | 17 | 30 см |
| **5700/19SHK/3** | 5.7 м | 1 | 19 | 30 см |

# Разпръскване в почвата

## Торови инжектори с дискове





### Terradisc2

Terradisc2 съчетава 2 действия: инжектиране на течен тор и оран на стърнища. Разпръскването се оптимизира от двойния ред дискове, при които се **поставя тора зад първия ред и след това идеално се покрива с пръст от втория ред.** Този инжектор впечатлява със своята гъвкавост, простота и ефективност! Сетчат валяк (Ø 450 мм) се предлага като опция за леки или песъчливи почви.

| Модели | Ширина на разпръскване | Дискове | Мацератор | Изходи | Разстояние между дисковете |
|---|---|---|---|---|---|
| **XXL 4000/32TDH** | 4 м | 32 | 1 | 16 | 12.5 см |
| **XXL 5000/40TDH** | 5 м | 40 | 1 | 20 | 12.5 см |
| **XXL 6000/48TDH** | 6 м | 48 | 1 | 24 | 12.5 см |



www.joskin.com


JOSKIN

**JOSKIN, специалистът в разпръскването с над 65 МОДЕЛА РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ и уникален опит ОТ НАД 40 ГОДИНИ!**

- ✓ Пълна продуктова гама
- ✓ Опит
- ✓ Знание
- ✓ Услуги
- ✓ Съвети
- ✓ Следпродажбено обслужване
- ✓ Книга за резервни части за всяка машина
- ✓ 3 години гаранция


**НОВО**

## Мацераторът JOSKIN SCALPER е модернизиран за още по-голяма ефективност!




**Рязане на чужди тела**

Режещо движение имитиращо чифт ножици, за да се гарантира срязването на чужди тела в течния тор.



**Двойно отваряне**

Бърз достъп до ножовете и вътрешния механизъм за лесно почистване и смяна на износващите се части.



**Всмукване на въздух**

Въздухът се засмуква и насочва към центъра на ножовете, за да се гарантира непрекъснат поток чрез маркучите.




АГРИТОП

Официален представител на JOSKIN за България

Последвайте ни:

www.agritop.bg

**ЦЕНТРАЛЕН ОФИС**

гр. София, ул. "Хайделберг" № 2
**Тел.:** 0887 702 714
**E-mail:** info@agritop-bg.com

**ТЪРГОВСКА МРЕЖА**

**Долни Дъбник:** 0888 738 293
**Стара Загора:** 0887 705 181
**София:** 0884 662 072
**Русе:** 0887 705 488
**Монтана:** 0887 705 944

Юни 2024 г. Извъндоговорен документ. Данните могат да бъдат променяни без предизвестие. Не е задължително снимките да отговарят на стандартното оборудване.